

Серии СЕА – СА

Таблица гидравлических параметров при 2850 об/мин 50Гц


Марка насоса		кВт	лс	Емкость		Сила тока, А		Q = подача																	
Однофазн. 20 -240 В	Трехфазн. 380-415В			мкФ	В	Одно- Фазн. 220- 240 V	Трех- фазный 380- 415 V	l/min	0	20	40	60	80	100	120	140	160	200	250	300	350	400	450	500	
								m³/h	0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4	9,6	12	15	18	21	24	27	30	
H = напор, метры водяного столба																									
CEAM 70/3	CEA 70/3	0,37	0,5	12,5	450	2,6	1,2	22	21,2	19,5	17	13,5													
CEAM 70/5	CEA 70/5	0,55	0,75	18	450	4,2	1,7	31	30	28	25,2	21,5													
CEAM 80/5	CEA 80/5	0,75	1	22	450	4,8	2,1	31,5	30,5	29,2	27,4	24,5	20,5												
CEAM 120/3	CEA 120/3	0,55	0,75	18	450	3,8	1,6	22,3	21,5	20,5	19,3	17,9	16,4	14,7	12,8	10,7									
CEAM 120/5	CEA 120/5	0,9	1,2	22	450	6	2,4	31,6	30,6	29,4	27,9	26,2	24,2	22	19,6	17									
CEAM 210/2	CEA 210/2	0,75	1	22	450	5,2	2,2	17,2				16,6	16,4	16,1	15,7	15,3	14,3	12,6	10,3						
CEAM 210/3	CEA 210/3	1,1	1,5	30	450	7,4	2,8	20,8				20,2	20	19,7	19,3	18,9	17,9	16,2	13,9						
CEAM 210/4	CEA 210/4	1,5	2	40	450	9	3,6	25,6				25	24,7	24,5	24,1	23,7	22,7	21	18,6						
CEAM 210/5	CEA 210/5	1,85*	2,5	50	450	11	4,4	29				28,4	28,1	27,8	27,5	27	26	24,3	22						
CEAM 370/1	CEA 370/1	1	1,5	30	450	7,4	2,9	16							16	15,5	15,5	14,5	13,5	11,5	10				
CEAM 370/2	CEA 370/2	1,5	2	40	450	10,4	3,7	20							19,5	19,5	19	18	17	15,5	14	11,5			
CEAM 370/3	CEA 370/3	1,85*	2,5	50	450	11,5	4,6	24							23,5	23,5	23	22,5	21	19,5	18	15,5	13		
CAM 70/33	CA 70/33	0,75	1	22	450	5	2,1	43	40	37	32	23													
CAM 70/34	CA 70/34	0,9	1,2	22	450	5,8	2,4	47	45	41	36	28													
CAM 70/45	CA 70/45	1,1	1,5	30	450	8,1	3	55	53	49	43	34													
CAM 120/33	CA 120/33	1,1	1,5	30	450	7	2,8	43	41	39	36	34	30	27	23										
CAM 120/35	CA 120/35	1,5	2	40	450	9,5	3,8	53	53	52	50	48	44	40	35										
CAM 120/55	CA 120/55	1,85*	2,5	50	450	12,2	4,6	62	60	58	56	53	49	45	41										
CAM 200/33	CA 200/33	1,85*	2,5	50	450	11,5	4,7	43	42	42	41	40	38	37	35	33	29								
	CA 200/35	2,2	3				5,2	52	52	51	50	50	49	47	46	44	38								
	CA 200/55	3	4				6,5	61	61	60	59	58	57	56	54	52	46								

* CEAM/CAM = 2.2 кВт (3 л.с.)


www.nasosu.com.ua
tel: 8-094-995-33-45

Серии CEA 70 – CEA 80

Рабочие характеристики 2850 об/мин 50Гц




Серия CEA 120
Рабочие характеристики 2850 об/мин 50Гц



Серия CEA 210


Рабочие характеристики 2850 об/мин 50Гц



CEA-CA


Серия CEA 370
Рабочие характеристики 2850 об/мин 50Гц

CEA-CA



Серия CA 70


Рабочие характеристики 2850 об/мин 50Гц



Серия CA 120


Рабочие характеристики 2850 об/мин 50Гц

CEA-CA




Серия СА 200

Рабочие характеристики 2850 об/мин 50Гц



CEA-CA


Размеры и масса насосов серии CEA



CEA-CA

МАРКА НАСОСА	кВт	A	D	H	H1	H2	L	L1	W	DNA	DNM	МАССА кг
CEAM 70/3	0,37	51	120	220	111	220	311	62	65	Rp 1"¼	Rp 1	10
CEAM 70/5	0,55	51	140	220	111	230	325	76	65	Rp 1"¼	Rp 1	12
CEAM 80/5	0,75	51	140	220	111	230	325	76	65	Rp 1"¼	Rp 1	12
CEAM 120/3	0,55	51	140	220	111	230	325	76	65	Rp 1"¼	Rp 1	12
CEAM 120/5	0,9	51	140	220	111	239	325	31	65	Rp 1"¼	Rp 1	15
CEAM 210/2	0,75	54	140	222	113	230	339	76	76	Rp 1"½	Rp 1"¼	12
CEAM 210/3	1,1	54	156	222	113	246	385	69	76	Rp 1"½	Rp 1"¼	15
CEAM 210/4	1,5	54	156	222	113	246	385	69	76	Rp 1"½	Rp 1"¼	22
CEAM 210/5	2,2	54	176	222	113	230	416	114	76	Rp 1"½	Rp 1"¼	22
CEAM 370/1	1,1	54	156	222	113	246	385	69	76	Rp 2"	Rp 1"¼	15
CEAM 370/2	1,5	54	156	222	113	246	385	69	76	Rp 2"	Rp 1"¼	22
CEAM 370/3	2,2	54	176	222	113	230	416	114	76	Rp 2"	Rp 1"¼	22
CEA 70/3	0,37	51	120	220	111	220	311	62	65	Rp 1"¼	Rp 1	10
CEA 70/5	0,55	51	140	220	111	230	325	76	65	Rp 1"¼	Rp 1	12
CEA 80/5	0,75	51	140	220	111	230	325	76	65	Rp 1"¼	Rp 1	12
CEA 120/3	0,55	51	140	220	111	230	325	76	65	Rp 1"¼	Rp 1	12
CEA 120/5	0,9	51	140	220	111	230	325	76	65	Rp 1"¼	Rp 1	15
CEA 210/2	0,75	54	140	222	113	230	339	76	76	Rp 1"½	Rp 1"¼	12
CEA 210/3	1,1	54	156	222	113	238	385	114	76	Rp 1"½	Rp 1"¼	15
CEA 210/4	1,5	54	156	222	113	238	385	114	76	Rp 1"½	Rp 1"¼	17
CEA 210/5	2,2	54	156	222	113	238	385	114	76	Rp 1"½	Rp 1"¼	19
CEA 370/1	1,1	54	156	222	113	238	385	114	76	Rp 2"	Rp 1"¼	15
CEA 370/2	1,5	54	156	222	113	238	385	114	76	Rp 2"	Rp 1"¼	17
CEA 370/3	2,2	54	156	222	113	238	385	114	76	Rp 2"	Rp 1"¼	19

Размеры и масса насосов серии CA



CEA-CA

МАРКА НАСОСА	кВт	D	H	L	L1	M	M1	N	N1	S	S1	W	DNA	DNM	МАССА кг
CAM 70/33	0,75	140	226	383	76	90	113	112	135	12	7	66	Rp1 ¹ / ₄	Rp 1"	14
CAM 70/34	0,9	140	235	383	31	90	113	112	135	12	7	66	Rp1 ¹ / ₄	Rp 1"	14
CAM 70/45	1,1	156	242	420	69	100	125	125	153	12	9	76	Rp1 ¹ / ₄	Rp 1"	17
CAM 120/33	1,1	156	242	420	69	100	125	125	153	12	9	76	Rp1 ¹ / ₄	Rp 1"	16
CAM 120/35	1,5	156	242	420	69	100	125	125	153	12	9	76	Rp1 ¹ / ₄	Rp 1"	23
CAM 120/55	1,85	176	226	450	114	125	156	140	170	13	9	98	Rp1 ¹ / ₄	Rp 1"	23
CAM 200/33	1,85	176	226	450	114	125	156	140	170	13	9	98	Rp1 ¹ / ₂	Rp 1"	24
CA 70/33	0,75	140	226	383	76	90	113	112	135	12	7	66	Rp1 ¹ / ₄	Rp 1"	14
CA 70/34	0,9	140	226	383	76	90	113	112	135	12	7	66	Rp1 ¹ / ₄	Rp 1"	14
CA 70/45	1,1	156	234	420	114	100	125	125	153	12	9	76	Rp1 ¹ / ₄	Rp 1"	17
CA 120/33	1,1	156	234	420	114	100	125	125	153	12	9	76	Rp1 ¹ / ₄	Rp 1"	16
CA 120/35	1,5	156	234	420	114	100	125	125	153	12	9	76	Rp1 ¹ / ₄	Rp 1"	18
CA 120/55	1,85	156	234	420	114	100	125	125	153	12	9	76	Rp1 ¹ / ₄	Rp 1"	21
CA 200/33	1,85	156	234	420	114	100	125	125	153	12	9	76	Rp1 ¹ / ₂	Rp 1"	21
CA 200/35	2,2	176	226	450	149	125	156	140	170	13	9	98	Rp1 ¹ / ₂	Rp 1"	22
CA 200/55	3	176	226	450	149	125	156	140	170	13	9	98	Rp1 ¹ / ₂	Rp 1"	24